تهیه شده از: فروشگاه تخصصی منابع آزمونهای استخدامی "بژیک" (www.bzhik.ir)

پایان کتاب: سه آزمون جامع

۴۵ سؤال

سه آزمون ۱۵ سؤالی تازه از همه فصل‌ها، هم‌اندازه بخش «نوزادان» آزمون استخدامی ماما؛ پاسخنامه تشریحی و محاسبه درصد (با نمره منفی) بعد از هر آزمون

آزمون جامع اول: آزمون اول ۱۵ سؤال

روش کار: ساعت بگذارید (زمان پیشنهادی ۲۲ دقیقه)، بدون نگاه به درسنامه جواب بدهید و روی پاسخ‌برگ علامت بزنید. سؤال‌ها از همه فصل‌ها و درهم‌اند. کلید و پاسخ تشریحی: ص ۱۹۳.

پاسخ‌برگ

۱	۱ ۲ ۳ ۴	۲	۱ ۲ ۳ ۴	۳	۱ ۲ ۳ ۴	۴	۱ ۲ ۳ ۴	۵	۱ ۲ ۳ ۴
۶	۱ ۲ ۳ ۴	۷	۱ ۲ ۳ ۴	۸	۱ ۲ ۳ ۴	۹	۱ ۲ ۳ ۴	۱۰	۱ ۲ ۳ ۴
۱۱	۱ ۲ ۳ ۴	۱۲	۱ ۲ ۳ ۴	۱۳	۱ ۲ ۳ ۴	۱۴	۱ ۲ ۳ ۴	۱۵	۱ ۲ ۳ ۴

۱ نوزادی در دقیقه ۵ ضربان قلب ۹۰ در دقیقه، گریه قوی و تنفس منظم و حرکت فعال اندام‌ها دارد؛ با ورود سوند به بینی فقط شکلک درمی‌آورد و تنه‌اش صورتی و دست و پایش کبود است. امتیاز آپگار او چند است؟ bzhik.ir

۱) ۶ ۲) ۷ ۳) ۸ ۴) ۹

۲ کدام گزاره‌ها درباره ناسازگاری ABO نوزاد درست‌اند؟ الف) در نخستین بارداری هم می‌تواند رخ دهد. ب) کومبس مستقیم نوزاد ضعیف مثبت یا منفی است. ج) در لام خون نوزاد اریتروبلاست فراوان دیده می‌شود. bzhik.ir

۱) ب و ج ۲) الف و ج ۳) الف، ب و ج ۴) الف و ب

۳ نوزادی در ۳۵ هفته بارداری با وزن ۲۶۰۰ گرم به دنیا آمده که روی منحنی رشد در صدک ۵۰ است. طبقه‌بندی او کدام است؟ bzhik.ir

۱) نارس دیررس، AGA و با وزن تولد طبیعی ۲) نارس دیررس، AGA و LBW
۳) رسیده، AGA و با وزن تولد طبیعی ۴) نارس دیررس، SGA و LBW

۴ نوزادی که با واکیوم به دنیا آمده، در ۱۰ ساعتگی تورم مواج و رو به گسترشی از پیشانی تا پس‌سر دارد که از درزها می‌گذرد؛ رنگ‌پریده و تاکی‌کارد است. اقدام درست کدام است؟ bzhik.ir

۱) اطمینان دادن به مادر، چون تورم در چند روز خودبه‌خود جذب می‌شود
۲) آسپیراسیون تورم برای کاستن از فشار روی جمجمه
۳) پایش دور سر و هماتوکریت، جبران حجم و ارجاع فوری
۴) فقط پیگیری زردی و فتوتراپی در صورت نیاز

۵ کدام یافته پوستی نوزاد گذرا نیست و بررسی بیشتر می‌خواهد؟ bzhik.ir

۱) لکه مغولی روی ساکروم ۲) لکه شراب پورت روی صورت
۳) تغییر رنگ هارلکین در پهلو خوابیدن ۴) میلیا روی بینی و چانه

۶ عفونت دیررس با استرپتوکوک گروه B در شیرخوار بیشتر با کدام تابلو بروز می‌کند؟ bzhik.ir

۱) مننژیت ۲) پنومونی و دیسترس تنفسی در ساعت‌های اول
۳) کونژنکتیویت چرکی ۴) امفالیت

۷ نوزادی پس از کمبود طولانی اکسیژن در رحم، با نفس‌نفس زدن عمیق و سپس قطع تنفس به دنیا آمده است؛ ضربان و فشار خونش افت کرده و به مالش پشت و ضربه به کف پا پاسخ نمی‌دهد. کدام درست است؟ bzhik.ir

۱ آپنه اولیه است و با تحریک و اکسیژن برمی‌گردد
۲ تنفس دوره‌ای است و فقط پایش می‌خواهد
۳ آپنه نارسی است و کافئین می‌خواهد
۴ آپنه ثانویه است و فقط با تهویه با فشار مثبت برمی‌گردد

۸ کدام عارضه نوزاد مادر دیابتی از کم‌کاری گذرای پاراتیروئید است؟ bzhik.ir

۱ پلی‌سیتمی
۲ هیپوگلیسمی
۳ هیپوکلسمی زودرس
۴ کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک

۹ نوزاد ۴۱ هفته با آسپیراسیون مکونیوم سیانوز شدیدی دارد که با گریه بدتر می‌شود و با اکسیژن ۱۰۰٪ برطرف نمی‌شود؛ اشباع دست راست ۹۵٪ و پا ۸۰٪ است. کدام بیشتر مطرح است؟ bzhik.ir

۱ پرفشاری پایدار ریوی نوزاد (PPHN)
۲ تاکی‌پنه گذرای نوزاد
۳ سندرم دیسترس تنفسی
۴ آتزی کوآن دوطرفه

۱۰ درباره غربالگری کم‌کاری تیروئید در نوزاد نارس ۳۲ هفته که در NICU بستری است، کدام درست است؟ bzhik.ir

۱ نمونه از خون بند ناف در لحظه تولد گرفته می‌شود و تکرار نمی‌خواهد
۲ پس از نمونه روز ۳ تا ۵، نمونه دوباره در هفته ۲ تا ۶ گرفته می‌شود
۳ نمونه فقط پس از رسیدن به ۳۷ هفته سن اصلاح‌شده گرفته می‌شود
۴ یک نمونه پاشنه پا در ۲۴ ساعت اول کافی است

۱۱ نوزادی که تا روز سوم خوب شیر می‌خورده، ناگهان استفراغ سبز رنگ پیدا کرده است. نخستین برخورد درست کدام است؟ bzhik.ir

۱ وعده‌های کم و مکرر و آروغ گرفتن، چون ریفلاکس است
۲ پیگیری تا ۳ تا ۶ هفتگی برای پیدا شدن توده زیتونی
۳ قطع تغذیه، لوله معده و ارجاع فوری برای رد مالروتاسیون و ولولوس
۴ ادامه شیردهی و سنجش بیلی‌روبین

۱۲ نوزاد ۲ روزه بدحالی با پوست ابلق و افت فشار خون، از محل رگ‌گیری و بینی خونریزی می‌کند؛ پلاکت کم و PT و PTT طولانی است. محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟ bzhik.ir

۱ بیماری خونریزی‌دهنده کلاسیک از کمبود ویتامین K
۲ ترومبوسیتوپنی آلوایمیون
۳ هموفیلی
۴ انعقاد منتشر داخل عروقی (DIC)

۱۳ درباره نوزاد مادری که در بارداری متادون نگهدارنده مصرف کرده، کدام درست است؟ bzhik.ir

۱ علائم محرومیت معمولاً در ۱۲ ساعت اول آغاز و زود تمام می‌شود
۲ علائم دیرتر از هروئین آغاز می‌شود و شدیدتر و طولانی‌تر است
۳ نالوکسان برای کاستن از علائم محرومیت داده می‌شود
۴ درمان نخست مورفین است و قنداق کردن جایی ندارد

۱۴ نوزاد ۳ روزه ترشح چرکی فراوان چشم با تورم شدید پلک دارد. محتمل‌ترین علت و درمان کدام است؟ bzhik.ir

۱ گنوکوکی؛ سفتریاکسون تزریقی و شستشوی چشم، به‌عنوان اورژانس
۲ کلامیدیایی؛ اریترومایسین خوراکی
۳ شیمیایی؛ درمان لازم ندارد
۴ گنوکوکی؛ فقط پماد چشمی اریترومایسین

۱۵ در معاینه یک شیرخوار ۱۰ ماهه سالم، کدام رفلکس انتظار می‌رود؟ bzhik.ir

۱ مورو
۲ گردن نامتقارن (tonic neck)
۳ پاراشوت
۴ جست‌وجو (rooting)

تهیه شده از: فروشگاه تخصصی منابع آزمونهای استخدامی "بژیک" (www.bzhik.ir)

پاسخنامه آزمون جامع اول

سؤال‌ها: ص ۱۹۱

محاسبه درصد

بدون نمره منفی: درصد = تعداد پاسخ درست ÷ ۱۵ × ۱۰۰

با نمره منفی (هر سه پاسخ غلط، یک پاسخ درست را خنثی می‌کند): درصد = (۳ × درست - غلط) ÷ ۴۵ × ۱۰۰؛ سؤال بی‌پاسخ نه مثبت دارد نه منفی.

کلید

سؤال	پاسخ	فصل	درسنامه، ص	درست / غلط
۱	۲	۱	۶	
۲	۴	۵	۱۱۱	
۳	۱	۳	۵۵	
۴	۳	۷	۱۵۷	
۵	۲	۱	۹	
۶	۱	۶	۱۳۴	
۷	۴	۲	۳۷	
۸	۳	۳	۶۰	
۹	۱	۴	۸۶	
۱۰	۲	۱	۱۴	
۱۱	۳	۷	۱۶۳	
۱۲	۴	۵	۱۱۴	
۱۳	۲	۳	۶۱	
۱۴	۱	۶	۱۳۸	
۱۵	۳	۱	۱۲	

تحلیل فصل به فصل	سؤال‌ها	غلط من
فصل ۱	۱، ۵، ۱۰، ۱۵	
فصل ۲	۷	
فصل ۳	۳، ۸، ۱۳	
فصل ۴	۹	
فصل ۵	۲، ۱۲	
فصل ۶	۶، ۱۴	
فصل ۷	۴، ۱۱	

اگر از یک فصل دو غلط داشتید، درسنامه و برگه جمع‌بندی همان فصل را دوباره بخوانید.

پاسخ تشریحی آزمون جامع اول

۱ گزینه ۲ صحیح است. 💡 ضربان کمتر از ۱۰۰ یک امتیاز، تنفس منظم با گریه قوی ۲، حرکت فعال ۲، شکلک ۱ و تنه صورتی با اندام کبود ۱ می‌گیرد؛ جمع ۷ می‌شود. پاسخ ۸ از آن می‌آید که ضربان ۹۰ را مثل ۱۰۰ و بیشتر دو امتیاز بدهند؛ مرز این جزء ۱۰۰ است. درسنامه: ص ۶

۲ گزینه ۴ صحیح است. 💡 پادتن ضد A و ضد B از پیش در مادر گروه O هست، پس نخستین بارداری هم گرفتار می‌شود و کومبس مستقیم نوزاد ضعیف مثبت یا منفی است. در لام خون ABO اسفروسیت دیده می‌شود؛ اریتروبلاست فراوان و کومبس به‌شدت مثبت ویژگی ناسازگاری Rh است و گزاره ج از خلط این دو می‌آید. درسنامه: ص ۱۱۱

۳ گزینه ۱ صحیح است. 💡 تولد پیش از ۳۷ هفته نارسی است و ۳۴ تا ۳۶ هفته و ۶ روز نارس دیررس؛ صدک ۱۰ تا ۹۰ هم AGA است. مرز LBW زیر ۲۵۰۰ گرم است، پس ۲۶۰۰ گرم کم‌وزن نیست؛ گزینه دام از یکی گرفتن نارسی و کم‌وزنی می‌آید، در حالی که این دو برچسب جدا هستند. درسنامه: ص ۵۵

۴ گزینه ۳ صحیح است. 💡 تورمی که از درزها می‌گذرد، پس از تولد بزرگ می‌شود و با رنگ‌پریدگی و تاکی‌کاردی همراه است، خونریزی زیر گالئاست و می‌تواند شوک هیپوولمیک بدهد. کاپوت از هنگام تولد هست و خودبه‌خود می‌رود و سفال‌هماتوم از درز نمی‌گذرد و فقط پیگیری زردی می‌خواهد؛ آسپیراسیون تورم سر خطر عفونت دارد و درمان این حالت نیست. درسنامه: ص ۱۵۷

۵ گزینه ۲ صحیح است. 💡 لکه شراب پورت صورت دائمی است و به سندرم استورج-وبر می‌اندیشاند. لکه مغولی در سال‌های نخست کم‌رنگ می‌شود، هارلکین چند دقیقه می‌ماند و میلیا خودبه‌خود می‌رود؛ دام از خلط لکه شراب پورت با لکه لک‌لک (همانژیوم ماکولار) است که صورتی و گذراست. درسنامه: ص ۹

۶ گزینه ۱ صحیح است. 💡 GBS دیررس از ۷ روزگی تا ۳ ماهگی و بیشتر با مننژیت بروز می‌کند. پنومونی و دیسترس تنفسی تابلو غالب GBS زودرس در ۲۴ تا ۴۸ ساعت اول است و گزینه دام از خلط این دو شکل می‌آید؛ پروفیلاکسی حین زایمان هم فقط شکل زودرس را کم می‌کند. درسنامه: ص ۱۳۴

تهیه شده از: فروشگاه تخصصی منابع آزمونهای استخدامی "بژیک" (www.bzhik.ir)

پایان نمونه رایگان

بقیه‌اش در فایل کامل است

در این نمونه ۳ صفحه از ۲۰۴ صفحه را دیدید.

۲۰۴	۷۷۰	۷	۳
صفحه	تست با پاسخ تشریحی	فصل درسنامه فشرده	آزمون جامع

فایل کامل، فصل به فصل

فصل	عنوان	تست آخر فصل	از صفحه
۱	انتقال به زندگی خارج رحمی؛ ارزیابی و معاینه نوزاد؛ مراقبت‌های معمول، غربالگری‌ها و ترخیص	۱۰۸	۵
۲	احیای نوزاد؛ آسفیکسی، انسفالوپاتی هیپوکسیک-ایسکمیک و شوک	۹۶	۳۲
۳	نوزاد پرخطر: نارس، کم‌وزن، SGA و IUGR، دیررس و LGA؛ نوزاد مادر دیابتی و معتاد؛ تنظیم دما، تغذیه و مشکلات متابولیک	۱۰۵	۵۵
۴	اختلالات تنفسی نوزاد	۹۷	۸۱
۵	زردی نوزاد؛ بیماری همولیتیک؛ کم‌خونی، پلی‌سیتمی و اختلالات انعقادی	۱۰۸	۱۰۵
۶	عفونت‌های نوزادی و مادرزادی	۱۰۲	۱۳۲
۷	صدمات زایمانی؛ اختلالات عصبی؛ اختلالات گوارشی و ناهنجاری‌های مادرزادی	۱۰۹	۱۵۷
	جمع	**۷۲۵**	

- هر فصل: درسنامه فشرده با برچسب اولویت مطالعه، اصل سؤال‌های آزمون‌های گذشته داخل همان مبحث با پاسخ تشریحی، جدول‌های مقایسه و برگه جمع‌بندی یک‌صفحه‌ای.
- زیر پاسخ هر تست نوشته شده مطلبش در کدام صفحه درسنامه است.
- ۳ آزمون جامع ۱۵ سؤالی، هر کدام هم‌اندازه بخش نوزادان آزمون ماما، با سؤال‌هایی که در تست فصل‌ها نیامده‌اند؛ ویرایش‌های بعدی برای خریداران رایگان است.

دانلود فایل کامل pdf از بژیک

دانلود بسته جامع استخدامی مامایی سال ۱۴۰۵ وزارت بهداشت - درس و تست

bzhik.ir