تهیه شده از: فروشگاه تخصصی منابع آزمونهای استخدامی "بژیک" (www.bzhik.ir)

پایان کتاب: سه آزمون جامع

۴۵ سؤال

سه آزمون ۱۵ سؤالی تازه از همه فصل‌ها، هم‌اندازه بخش «بیماری‌های زنان و ناباروری» آزمون استخدامی ماما؛ پاسخنامه تشریحی و محاسبه درصد (با نمره منفی) بعد از هر آزمون

آزمون جامع اول: آزمون اول ۱۵ سؤال

روش کار: ساعت بگذارید (زمان پیشنهادی ۲۲ دقیقه)، بدون نگاه به درسنامه جواب بدهید و روی پاسخ‌برگ علامت بزنید. سؤال‌ها از همه فصل‌ها و درهم‌اند. کلید و پاسخ تشریحی: ص ۲۶۱.

پاسخ‌برگ

۱	۱ ۲ ۳ ۴	۲	۱ ۲ ۳ ۴	۳	۱ ۲ ۳ ۴	۴	۱ ۲ ۳ ۴	۵	۱ ۲ ۳ ۴	۶	۱ ۲ ۳ ۴	۷	۱ ۲ ۳ ۴	۸	۱ ۲ ۳ ۴
۹	۱ ۲ ۳ ۴	۱۰	۱ ۲ ۳ ۴	۱۱	۱ ۲ ۳ ۴	۱۲	۱ ۲ ۳ ۴	۱۳	۱ ۲ ۳ ۴	۱۴	۱ ۲ ۳ ۴	۱۵	۱ ۲ ۳ ۴		

۱ در طبقه‌بندی PALM-COEIN، کدام مورد جزو علل غیرساختاری (COEIN) نیست؟ bzhik.ir

۱ بیماری فون‌ویلبراند
۲ هیپرپلازی آندومتر
۳ ناهنجاری شریانی-وریدی رحم
۴ مصرف داروی ضدانعقاد

۲ دختر ۶ ساله با لکه‌بینی واژن آورده شده است؛ صفات ثانویه ندارد و در معاینه توده قرمز و حلقوی دور سوراخ پیشاباره دیده می‌شود. محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟ bzhik.ir

۱ ولوواژینیت شیگلایی
۲ سارکوم بوتریوئید
۳ جسم خارجی واژن
۴ پرولاپس پیشاباره

۳ کدام عبارت درباره اثر هورمون‌ها بر میوم درست است؟ bzhik.ir

۱ قرص پیشگیری کم‌دوز میوم را کوچک نمی‌کند
۲ میوم پس از یائسگی بزرگ‌تر می‌شود
۳ میوم گیرنده استروژن کمتری از میومتر طبیعی دارد
۴ آگونیست GnRH میوم را برای همیشه کوچک می‌کند

۴ کدام جفت ضایعه پستان و ویژگی آن نادرست است؟ bzhik.ir

۱ پاپیلوم داخل مجرایی: شایع‌ترین علت ترشح خونی نوک پستان
۲ فیبروآدنوم: شایع‌ترین توده زیر ۳۰ سال
۳ تومور فیلودس: گسترش شایع به غدد لنفاوی زیر بغل
۴ نکروز چربی: توده سفت نامنظم پس از ضربه

۵ کدام دارو پرولاکتین سرم را بالا نمی‌برد؟ bzhik.ir

۱ وراپامیل
۲ متوکلوپرامید
۳ کابرگولین
۴ ضدافسردگی سه‌حلقه‌ای

۶ خانم ۴۴ ساله با خونریزی سنگین و منظم قاعدگی آمده است؛ سونوگرافی و نمونه آندومتر طبیعی است، سابقه ترومبوز وریدی دارد و بارداری نمی‌خواهد. مناسب‌ترین درمان دارویی کدام است؟ bzhik.ir

۱ LNG-IUD
۲ ترانگزامیک اسید در روزهای خونریزی
۳ آگونیست GnRH به‌طور طولانی
۴ قرص ترکیبی پیشگیری کم‌دوز

۷ خانم ۶۰ ساله پس از جراحی مرحله‌بندی سرطان آندومتر، در پاتولوژی تهاجم تومور به استرومای سرویکس دارد و سروز، آدنکس و گره‌ها سالم‌اند. مرحله FIGO ۲۰۰۹ کدام است؟ bzhik.ir

۱ IB
۲ II
۳ IIIA
۴ IIIB

۸ کدام آنالوگ GnRH به شکل خوراکی به کار می‌رود؟ bzhik.ir

۱ لوپرولاید ۲ نافارلین ۳ سترواکلیکس ۴ الاگولیکس

۹ کدام جفت بیماری و درمان آن نادرست است؟ bzhik.ir

۱ سیفلیس نهفته دیررس: بنزاتین پنی‌سیلین ۲٫۴ میلیون واحد تک‌دوز
۲ گرانولوم اینگوینال: آزیترومایسین دست‌کم ۳ هفته
۳ شانکروئید: سفتریاکسون ۲۵۰ میلی‌گرم عضلانی
۴ لنفوگرانولوم ونروم: داکسی‌سیکلین ۱۰۰ میلی‌گرم دو بار در روز ۳ هفته

۱۰ خانم ۷۰ ساله با مثانه بیش‌فعال که با رفتاردرمانی بهتر نشده، گلوکوم زاویه بسته دارد. داروی مناسب کدام است؟ bzhik.ir

۱ ایمی‌پرامین ۲ تولترودین ۳ میرابگرون ۴ اکسی‌بوتینین

۱۱ کدام ناحیه در نمره فریمن-گالوی اصلاح‌شده سنجیده نمی‌شود؟ bzhik.ir

۱ بازو ۲ پشت پایین ۳ لب بالا ۴ ساق پا

۱۲ خانم ۳۲ ساله با دیسمنوره پیشرونده و دیس‌پارونی عمقی، در سونوگرافی هیدرونفروز یک‌طرفه بی سنگ و بی توده لگنی دارد. محتمل‌ترین علت هیدرونفروز کدام است؟ bzhik.ir

۱ فشار میوم بر حالب ۲ آندومتریوز حالب
۳ پیلونفریت مزمن ۴ سنگ حالب

۱۳ کدام عبارت درباره سندرم زین ترکی خالی درست است؟ bzhik.ir

۱ بیشتر خوش‌خیم است و کار هیپوفیز اغلب طبیعی می‌ماند
۲ پس از خونریزی شدید زایمان و نکروز هیپوفیز پدید می‌آید
۳ درمان انتخابی آن جراحی از راه ترانس‌اسفنوئید است
۴ زین ترکی در تصویر کوچک و تنگ دیده می‌شود

۱۴ کدام جفت روش درمان CIN و ویژگی آن نادرست است؟ bzhik.ir

۱ کونیزاسیون با چاقو: آدنوکارسینوم درجا (AIS)
۲ هیسترکتومی: CIN3 پایدار یا عودکننده در زنی که فرزند نمی‌خواهد
۳ LEEP: انتخاب اول CIN2 و CIN3
۴ کرایوتراپی: نمونه بافتی برای پاتولوژی می‌دهد

۱۵ کدام عبارت درباره توده تخمدان در بارداری نادرست است؟ bzhik.ir

۱ شایع‌ترین بدخیمی تخمدان در بارداری دیس‌ژرمینوماست
۲ افزایش CA125 در سه‌ماهه اول به سود بدخیمی است
۳ توده ماندگار یا مشکوک در هفته ۱۶ تا ۲۰ جراحی می‌شود
۴ بیشتر توده‌ها کیست جسم زرد و عملکردی‌اند و تا هفته ۱۶ پس می‌روند

تهیه شده از: فروشگاه تخصصی منابع آزمونهای استخدامی "بژیک" (www.bzhik.ir)

پاسخنامه آزمون جامع اول

سؤال‌ها: ص ۲۵۹

محاسبه درصد

بدون نمره منفی: درصد = تعداد پاسخ درست ÷ ۱۵ × ۱۰۰

با نمره منفی (هر سه پاسخ غلط، یک پاسخ درست را خنثی می‌کند): درصد = (۳ × درست - غلط) ÷ ۴۵ × ۱۰۰؛ سؤال بی‌پاسخ نه مثبت دارد نه منفی.

کلید

سؤال	پاسخ	فصل	درسنامه، ص	درست / غلط
۱	۲	۳	۵۶	
۲	۴	۱	۱۴	
۳	۱	۶	۱۳۱	
۴	۳	۱۰	۲۳۷	
۵	۳	۲	۳۷	
۶	۱	۳	۶۰	
۷	۲	۹	۲۱۴	
۸	۴	۵	۱۰۸	
۹	۱	۷	۱۵۳	
۱۰	۳	۸	۱۸۴	
۱۱	۴	۴	۸۲	
۱۲	۲	۶	۱۲۶	
۱۳	۱	۲	۳۶	
۱۴	۴	۹	۲۰۹	
۱۵	۲	۱۰	۲۳۵	

تحلیل فصل به فصل	سؤال‌ها	غلط من
فصل ۱	۲	
فصل ۲	۵، ۱۳	
فصل ۳	۱، ۶	
فصل ۴	۱۱	
فصل ۵	۸	
فصل ۶	۳، ۱۲	
فصل ۷	۹	
فصل ۸	۱۰	
فصل ۹	۷، ۱۴	
فصل ۱۰	۴، ۱۵	

اگر از یک فصل دو غلط داشتید، درسنامه و برگه جمع‌بندی همان فصل را دوباره بخوانید.

پاسخ تشریحی آزمون جامع اول

۱ گزینه ۲ صحیح است. 💡 هیپرپلازی همراه بدخیمی، حرف M گروه ساختاری PALM است که با تصویربرداری یا بافت‌شناسی دیده می‌شود. اختلال انعقادی مانند فون‌ویلبراند، داروی ضدانعقاد (ایاتروژنیک) و ناهنجاری شریانی-وریدی (طبقه‌بندی‌نشده) غیرساختاری‌اند؛ دام این است که ناهنجاری عروقی ساختاری به نظر می‌رسد. درسنامه: ص ۵۶

۲ گزینه ۴ صحیح است. 💡 توده قرمز حلقوی دور سوراخ پیشابراه نمای پرولاپس پیشابراه است که از علت‌های خونریزی واژن پیش از بلوغ است. سارکوم بوتریوئید توده خوشه‌انگوری بیرون‌زده از واژن می‌دهد، جسم خارجی ترشح بدبو و خونی پایدار، و شیگلا ترشح خونی بی توده. درسنامه: ص ۱۴

۳ گزینه ۱ صحیح است. 💡 میوم گیرنده استروژن بیشتری از میومتر طبیعی دارد، در بارداری ممکن است بزرگ شود و پس از یائسگی پسرفت می‌کند؛ قرص پیشگیری کم‌دوز آن را کوچک نمی‌کند. آگونیست GnRH اندازه را فقط موقتاً تا حدود نصف کم می‌کند و پس از قطع رشد دوباره دارد؛ بزرگ شدن پس از یائسگی شک به سارکوم را بالا می‌برد. درسنامه: ص ۱۳۱

۴ گزینه ۳ صحیح است. 💡 تومور فیلودس رشد سریع و اندازه بزرگ و عود موضعی دارد و متاستازش، اگر رخ دهد، خونی و به ریه است؛ درگیری زیر بغل نادر است و درمان برداشتن وسیع با حاشیه سالم است. فیبروآدنوم، نکروز چربی که سرطان را تقلید می‌کند و پاپیلوم داخل مجرایی درست جفت شده‌اند. درسنامه: ص ۲۳۷

۵ گزینه ۳ صحیح است. 💡 ترشح پرولاکتین را بیشتر دوپامین مهار می‌کند، پس هر داروی ضد دوپامین آن را بالا می‌برد؛ متوکلوپرامید، ضدافسردگی سه‌حلقه‌ای و وراپامیل از علل دارویی‌اند. کابرگولین آگونیست دوپامین و داروی نخست درمان هیپرپرولاکتینمی است؛ دام، ناآشنایی با وراپامیل در فهرست داروهای افزاینده است. درسنامه: ص ۳۷

تهیه شده از: فروشگاه تخصصی منابع آزمونهای استخدامی "بژیک" (www.bzhik.ir)

پایان نمونه رایگان

بقیه‌اش در فایل کامل است

در این نمونه ۳ صفحه از ۲۷۲ صفحه را دیدید.

۲۷۲	۹۷۵	۱۰	۳
صفحه	تست با پاسخ تشریحی	فصل درسنامه فشرده	آزمون جامع

فایل کامل، فصل به فصل

فصل	عنوان	تست آخر فصل	از صفحه
۱	معاینه و آزمون‌های تشخیصی زنان؛ ناهنجاری‌های مادرزادی دستگاه تناسلی؛ بلوغ و زنان کودکان و نوجوانان	۹۲	۵
۲	فیزیولوژی قاعدگی؛ آمنوره اولیه و ثانویه؛ هیپرپرولاکتینمی؛ نارسایی اولیه تخمدان؛ اختلال‌های غدد در زنان	۹۱	۳۱
۳	خونریزی غیرطبیعی رحم؛ دیسمنوره؛ سندرم پیش از قاعدگی؛ درد لگن حاد و مزمن	۹۵	۵۶
۴	سندرم تخمدان پلی‌کیستیک، هیرسوتیسم و هیپرآندروژنیسم	۸۰	۸۱
۵	ناباروری: ارزیابی زوج نابارور، عامل مردانه و زنانه، درمان و فناوری‌های کمک‌باروری	۹۲	۱۰۱
۶	آندومتریوز، آدنومیوز و میوم رحم	۹۱	۱۲۶
۷	عفونت‌های دستگاه تناسلی: واژینیت‌ها، سرویسیت، بیماری‌های آمیزشی، PID و سل؛ خشونت جنسی	۹۷	۱۵۰
۸	یائسگی و درمان هورمونی؛ پوکی استخوان؛ اورولوژی زنان، بی‌اختیاری ادرار و افتادگی اعضای لگن؛ اختلال عملکرد جنسی	۹۸	۱۷۷
۹	ضایعه‌های پیش‌سرطانی و سرطان‌های فرج، واژن، سرویکس و آندومتر؛ سارکوم رحم	۹۷	۲۰۴
۱۰	توده‌های آدنکس و تومورهای تخمدان و لوله؛ بیماری‌های پستان	۹۷	۲۳۱
	جمع	**۹۳۰**	

- هر فصل: درسنامه فشرده با برچسب اولویت مطالعه، اصل سؤال‌های آزمون‌های گذشته داخل همان مبحث با پاسخ تشریحی، جدول‌های مقایسه و برگه جمع‌بندی یک‌صفحه‌ای.
- زیر پاسخ هر تست نوشته شده مطلبش در کدام صفحه درسنامه است.
- ۳ آزمون جامع ۱۵ سؤالی، هر کدام هم‌اندازه بخش بیماری‌های زنان و ناباروری آزمون ماما، با سؤال‌هایی که در تست فصل‌ها نیامده‌اند؛ ویرایش‌های بعدی برای خریداران رایگان است.

دانلود فایل کامل pdf از بژیک

دانلود بسته جامع استخدامی مامایی سال ۱۴۰۵ وزارت بهداشت - درس و تست

bzhik.ir